



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 февраля 2020 года

№ 63

с. Сюмси

О подготовке к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в 2020 году на территории муниципального образования «Сюмсинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 ноября 1998 года № 1083 «О безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений на территории Удмуртской Республики», распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 28 ноября 2005 года № 1140-р «О ежегодной подготовке водохранилищ, прудов и накопителей жидких отходов к пропуску весеннего половодья», в целях обеспечения безопасности эксплуатации искусственных водоемов (прудов) и обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка на территории района, распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 29 февраля 2016г № 171-р «О гидротехнических сооружениях, которые не имеют собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался, расположенных на территории Удмуртской Республики», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сюмсинский район», Администрация муниципального образования «Сюмсинский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

- План мероприятий по подготовке территории муниципального образования «Сюмсинский район» к безаварийному прохождению весеннего паводка в 2020 году;
- Рекомендации руководителям учреждений, предприятий и организаций Сюмсинского района, являющихся балансодержателями водоемов, по подготовке водоемов к прохождению весеннего паводка.
- Состав паводковой оперативной группы;

- Состав сил и средств повышенной готовности при паводковой оперативной группе для безаварийного обеспечения прохождения весеннего паводка в 2020 году.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований (поселений) Сюмсинского района и руководителям учреждений, предприятий и организаций Сюмсинского района:

2.1 обеспечить соблюдение норм и правил безопасной эксплуатации водоемов;

2.2 назначить аварийные бригады, оснащенные инвентарем и техническими средствами. Копии распоряжений о назначении аварийных бригад представить в Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» в срок до 20 марта 2020 года;

2.3 уделить особое внимание потенциально-опасным ГТС, образующим водоёмы площадью 5 га и более, ГТС, находящихся в аварийном, предаварийном и удовлетворительном состояниях, а также которые не имеют собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался.

3. В течение предпаводкового и паводкового периодов (март-апрель) сведения о водохозяйственной обстановке в муниципальных образованиях (поселениях) предоставлять в соответствии с формой согласно Приложению, по состоянию на 18 марта и 4 апреля 2020 года.

4. Возложить ответственность за координацию работ и контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя главы Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» Батурина Александра Ивановича.

Глава муниципального образования
«Сюмсинский район»



В.И.Семенов

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Сюмсинский район»
от 11 февраля 2020 года № 63

П Л А Н
мероприятий по подготовке территории муниципального образования
«Сюмсинский район» к безаварийному прохождению весеннего паводка
в 2020 году

№ пп	Наименование мероприятий	Сроки проведен ия	Ответственные
1	Назначить ответственных за подготовку к безаварийному прохождению весеннего паводка, имеющих в ведении потенциально - опасных участков (прудов и других мест возможного подтопления, размыва или разрушения)	до 30.03	Главы муниципальных образований (поселений) Сюмсинского района, руководители организаций, предприятий района (по согласованию)
2	Сформировать противопаводковые бригады (группы) для проведения аварийных работ в экстремальных условиях на прудах и в местах пересечения половодьем дорог или коммуникаций жизнеобеспечения; обеспечить их оснащённость инвентарем и техникой	до 30.03	Главы муниципальных образований (поселений) Сюмсинского района, МУП ЖКХ «Сюмсинское», руководители, организаций, предприятий района (по согласованию)
3	Подготовить водопропускные устройства прудов к проведению предпаводковых сбросов	до 30.03	Главы муниципальных образований (поселений) Сюмсинского района (по согласованию)
4	Определить состав сил и средств для ликвидации возможных аварийно-опасных ситуаций на территории района в период прохождения весеннего паводка	до 20.03	Руководители сельхозформирований, Сюмсинский ремонтно-строительный участок Селтинского Дорожного управления, Районный узел связи с. Сюмси, Пожарно-спасательная часть-39

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные
			с. Сюмси (по согласованию), Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство «Сюмсинское»
5	<p>Подготовить дороги, мосты, объекты экономики и в целом населенные пункты района к безаварийному прохождению паводковых вод, в том числе:</p> <p>- дороги и мосты, находящиеся в ведении Сюмсинского РСУ Селтинского ДУ; заключить по необходимости договоры с руководителями организаций района с целью обеспечения своевременной и качественной подготовки всех подведомственных Сюмсинскому РСУ дорог и мостов</p> <p>- водостоки и трубы под дорожным покрытием по улицам с. Сюмси, а также мосты через реку Сюмсинка; заключить по необходимости договоры с руководителями организациями райцентра с целью обеспечения своевременной и качественной подготовки к паводку с. Сюмси</p>	<p>до 30.03</p> <p>до 30.03</p> <p>до 30.03</p>	<p>Главы муниципальных образований поселений Сюмсинского района, руководители организаций, предприятий – балансодержателей (по согласованию)</p> <p>Сюмсинский ремонтно-строительный участок Селтинского Дорожного управления (по согласованию)</p> <p>Глава муниципального образования «Сюмсинское» (по согласованию)</p>
6	Привести распиловку (околку) льда перед выходом оголовки водосбросов Сюмсинского и Гуртлудских прудов.	до 30.03	Глава муниципального образования «Сюмсинское» (по согласованию)

№ пп	Наименование мероприятий	Сроки проведен ия	Ответственные
7	Расчистить подъездные пути к прудам, произвести их предпаводковое опорожнение до минимально допустимого уровня; пруды, находящиеся в аварийном состоянии, а также пруды, водосбросные устройства которых не обеспечивают пропуск паводковых вод, - опорожнить полностью	до 30.03	Главы муниципальных образований (поселений), руководители организаций Сюмсинского района, Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «Сюмсинское» (по согласованию)
8	Создать запасы материальных средств для использования на ликвидацию возможных аварийно-опасных ситуаций при прохождении весеннего паводка, в том числе для использования по решению КЧС и ОПБ района	до 30.03	Главы муниципальных образований (поселений), руководители организаций Сюмсинского района (по согласованию)
9	Организовать проведение занятий в образовательных учреждениях по правилам безопасного поведения детей при прохождении половодья (в том числе при ледоходе).	до 30.03	Начальник Управления образования Администрации муниципального образования Сюмсинской район, директора образовательных учреждений, Сюмсинский техникум лесного и сельского хозяйства (по согласованию)
10	Проверить готовность прудов, дорог, мостов, объектов экономики и населенных пунктов района к пропуску весеннего паводка, в том числе по территориям муниципальных образований	до 15.03	Заместитель главы Администрации МО «Сюмсинский район» Батурин Александр Иванович, Руководитель паводковой группы
11	Обеспечить общественный порядок	в период	Начальник отделения

№ пп	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные
	и безопасность при прохождении паводка, в том числе при проведении аварийных паводковых работ при ликвидации ЧС	паводка	полиции «Сюмсинское» (по согласованию)
12	Обеспечить устойчивой связью глав муниципальных образований района и руководителей, имеющих в ведении пруды и дороги с дежурным ОП, а также оповещение членов паводковой группы КЧС и ОПБ Администрации Сюмсинского района по экстренному сбору	в период паводка	Районный узел связи с. Сюмси (по согласованию), ЕДДС района.
13	Обеспечить защиту газопроводов, нефтепроводов, опор ЛЭП и электросвязи	в период паводка	Сюмсинский РЭС, Ува ГАЗ, Районный узел связи, ОАО Транснефть Прикамье (по согласованию)
14	Не допустить попадания паводковых вод в системы водоснабжения.	в период паводка	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «Сюмсинское», Руководители организаций балансодержатели(по согласованию)
15	Обеспечить жесткий контроль за качеством питьевой воды и оперативное принятие мер при выявлении недостатков.	в период паводка	Балансодержатели водобашен, Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «Сюмсинское»
16	Систематическое и своевременное информирование населения о паводковой обстановке и мерах безопасности при весеннем половодье.	весь период	ЕДДС района, Служба оповещения и связи

№ пп	Наименование мероприятий	Сроки проведен ия	Ответственные
17	Организовать взаимодействие с республиканской паводковой комиссией по вопросам обеспечения безаварийного прохождения паводка и ликвидации аварийно-опасных паводковых ситуаций (оказанию финансовой и материальной помощи, выделению технических средств, проведению взрывных работ и т.д.).	весь период	Заместитель главы Администрации МО «Сюмсинский район» Батурин Александр Иванович
18	Обеспечить должный контроль с целью недопущения попадания нечистот в системы питьевой воды, в реки и водоемы, а также своевременного захоронения трупов животных, обнаруженных после схода снежного покрова.	весь период	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «Сюмсинское» Главы муниципальных образований района, руководители объектов (по согласованию)
19	Принять меры по предотвращению затопления источников водоснабжения паводковыми водами. Осуществлять ежедневный контроль за их содержанием.	весь период	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «Сюмсинское», Главы муниципальных образований района, руководители объектов (по согласованию)
20	При затоплении источника водоснабжения паводковыми водами, провести их отключение от систем водоснабжения с информацией территориального отдела Роспотребнадзора в п. Ува тел. (34130) 5-12-96, или ЕДДС района по телефону 2-22-20	в указанных случаях	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «Сюмсинское», Главы муниципальных образований – поселений Сюмсинского района, руководители объектов (по согласованию)

№ пп	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные
21	Подключение затопленных источников водоснабжения в водопроводные сети производить только с разрешения территориального отдела Роспотребнадзора в п. Ува, после проведения дезинфекционных мероприятий	в указанных случаях	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «Сюмсинское», Главы муниципальных образований – поселений Сюмсинского района, руководители объектов (по согласованию)
22	После прохождения паводкового периода руководителям, имеющим ведомственные источники водоснабжения, организовать чистку водопроводных колодцев с проведением профилактической дезинфекции водопроводных трасс.	в указанных случаях	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «Сюмсинское», Главы муниципальных образований – поселений Сюмсинского района, руководители объектов (по согласованию)
23	Обеспечить проезд большегрузной техники по дорогам района на ликвидацию аварийно-опасных паводковых ситуаций	в период паводка	Начальник отделения полиции «Сюмсинское» (по согласованию)
Рекомендации Роспотребнадзора			
24	Ликвидировать несанкционированные свалки коммунальных отходов	в указанных случаях	Главы муниципальных образований – поселений Сюмсинского района
25	Провести очистку выгребных ям надворных туалетов, помойниц, мест сбора и временного накопления коммунальных отходов	до 30.03	Главы муниципальных образований – поселений

№ пп	Наименование мероприятий	Сроки проведен ия	Ответственные
26	Создать необходимый, достаточный, запас дезинфицирующих средств Провести дератизационные обработки муниципального жилого фонда, попадающего в зону подтопления	до 30.03	Центр гигиены и эпидемиологии п.Ува
27	Провести очистку каптажей родников	до 30.03	Главы муниципальных образований (поселений)
28	Определить порядок обеспечения населения бутилированной питьевой водой в случае попадания жилых домов в зону затопления	до 30.03	Главы муниципальных образований (поселений)
29	Провести иммунизацию населения, проживающего в возможных зонах затопления, против гепатита «А», дизентерии Зонне, ротавирусных инфекций. Создать запас противовирусных препаратов для проведения неспецифической профилактики в организованных коллективах	до 30.03	Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Сюмсинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»
30	Обеспечить производственный контроль за качеством и безопасностью подаваемой населению питьевой воды в период паводка. - Заключить договор с аккредитованной лабораторией о проведении исследований питьевой воды в разводящей водопроводной сети на наличие возбудителей вирусных инфекций в районах возможного подтопления. - Создать запас необходимых реагентов, дезинфицирующих	до 30.03	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «Сюмсинское»

№ пп	Наименование мероприятий	Сроки проведен ия	Ответственные
	<p>средств для технологической обработки воды на очистных водопроводных сооружениях.</p> <p>- Обеспечить устойчивую работу в период паводка сооружений, пунктов приема хозяйственно-бытовых сточных вод</p>		
	<p>- Провести ревизию и обслуживание колонок.</p>	<p>внеочередную техническое водопроводных</p>	

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
«Сюмсинский район»
от 11 февраля 2020 года № 63

РЕКОМЕНДАЦИИ

руководителям учреждений, предприятий и организаций Сюмсинского района, по подготовке к прохождению весеннего паводка

1. Главам муниципальных образований (поселений) взять под личный контроль исполнение мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка.

2. С целью оказания помощи муниципальному образованию «Сюмсинское» по обеспечению сохранности водоемов закрепить за Сюмсинским и Гуртлудским прудами следующие организации района в период прохождения паводка :

– муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство «Сюмсинское», Сюмсинский ремонтно-строительный участок Селтинского дорожного управления (по согласованию).

3. Начальнику Управления образования Администрации муниципального образования Сюмсинский район рекомендовать в срок до 01 апреля 2020 года организовать проведение занятий в образовательных учреждениях района по правилам безопасного поведения детей в период прохождения весеннего половодья (в том числе при ледоходе).

4. Руководителю паводковой оперативной группы:

- до наступления весеннего паводка организовать проверку населенных пунктов, отдельных организаций, прудов, дорог и мостов на предмет их готовности к пропуску паводка; определить необходимый состав сил и средств и установить порядок их привлечения на ликвидацию возможных аварийно-опасных ситуаций, выдать рекомендации балансодержателям прудов по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод;

- в период паводка организовать круглосуточное дежурство должностных лиц Администрации района; принимать оперативные меры по ликвидации аварийно-опасных ситуаций на территории района;

- после прохождения паводка организовать ревизию водоемов, произвести необходимый анализ потенциально-опасных ситуаций, возникших в паводковый период, и подготовить необходимые предложения с целью принятия мер для обеспечения безаварийного прохождения паводка.

5. Оперативное дежурство на период подготовки и прохождения предстоящего весеннего паводка возложить на ЕДДС муниципального образования «Сюмсинский район» на базе телефонного номера «01», 2-11-09, 2-22-20;

6. Главам муниципальных образований (поселений) Сюмсинского района рекомендовать:

- до 20 марта довести, в части касающейся, требования настоящих рекомендаций до руководителей учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования (поселения); назначить паводковую комиссию по муниципальному образованию с привлечением в ее состав руководителей организаций и представителей общественности (старосты, уличные комитеты и т.д.);

- до 20 марта на заседании КЧС и ОПБ муниципального образования (поселения) рассмотреть вопрос состояния готовности расположенных на подведомственной территории водоемов, дорог, мостов, коммуникаций жизнеобеспечения и населенных пунктов в целом к пропуску весеннего паводка; разработать и утвердить план мероприятий по подготовке территории муниципального образования - поселения к безаварийному прохождению весеннего паводка;

- до наступления весеннего паводка организовать очистку водостоков (канав, кюветов, труб и т.д.) в населенных пунктах муниципального образования с целью заблаговременного предупреждения возможных подтоплений жилых домов и надворных построек;

определить по согласованию с руководителями организаций, предприятий расположенных на территории поселений, состав сил и средств для осуществления дежурств (в том числе на каждом конкретном потенциально-опасном участке) и порядок их действий в аварийных ситуациях;

организовать контроль за предпаводковым опорожнением прудов до минимально допустимого уровня, а также за расчисткой подъездных путей к водоемам; водоемы, находящиеся в аварийном состоянии, а также водоемы, водосбросные устройства которых не обеспечивают пропуск паводковых вод, опорожнить полностью;

- в период паводка обеспечить круглосуточное дежурство при муниципальных образованиях, а также организовать контроль за дежурством на водоемах и иных потенциально опасных участках (местах пересечения половодьем дорог и коммуникацией жизнеобеспечения); принимать оперативные меры по предотвращению аварийных ситуаций на территории муниципального образования;

- после прохождения паводка предоставить информацию по результатам прохождения весеннего паводка в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации района.

7. Руководителям организаций, предприятий, главам поселений района, рекомендовать:

- до 15 марта назначить ответственных лиц, определить необходимый состав сил и средств, разработать и утвердить планы паводковых мероприятий с целью предотвращения ущерба на подведомственной территории (объекте) от паводковых вод, а также исключения попадания технологических и пищевых отходов и иных нечистот в реки и водоемы;

- до наступления весеннего паводка проверить готовность имеющихся в организации сил и средств к возможным работам по ликвидации аварийно-опасных ситуаций в период паводка, создать

необходимые запасы пиломатериалов, щебня, грунта и других материальных средств для ликвидации возможных последствий паводка;

- **в период прохождения весеннего паводка** обеспечить непрерывное дежурство на потенциально опасных участках (пересечение стока паводковых вод с дорогами и коммуникациями жизнеобеспечения) подведомственной территории.

8. Руководителям объектов экономики, имеющим в своем ведении (на балансе) водоемы:

- **до 10 марта** назначить ответственных за каждый имеющийся пруд, сформировать оперативные бригады (группы) с привлечением необходимой техники на случай проведения аварийных работ по сохранению подведомственных прудов и предотвращению последствий от возможного разрушения плотины, организовать проведение необходимых работ по подготовке пруда к прохождению весеннего паводка в соответствии с рекомендациями паводковой оперативной группы;

- **до наступления паводка** подготовить подъездные пути к плотине водоема и обеспечить проведение предпаводкового сброса (спуска) воды до минимально-допустимого уровня, сбросы воды производить по согласованию с ответственными за водоемы, расположенные ниже по течению реки, и районной паводковой оперативной группой; пруды, находящиеся в аварийном состоянии, а также водосбросные устройства которых не обеспечивают пропуск паводковых вод, опорожнить полностью;

- **в период паводка** обеспечить круглосуточное дежурство по организации (предприятию) должностными лицами и непрерывное - на каждом пруде, постоянную готовность аварийных бригад к проведению возможных работ по предотвращению разрушения плотины и водосброса.

Руководителям организаций, предприятий имеющим в своем ведении источники водоснабжения, обеспечить в период весеннего половодья качество питьевой воды в пределах санитарных норм.

9. Главе муниципального образования «Сюмсинское» Кунавину Сергей Васильевичу :

- **до наступления весеннего паводка** подготовить водостоки, кюветы и трубы под дорожным покрытием на улицах с. Сюмси, распиловку льда у оголовков плотин, расчистку подъездных путей к прудам;

- **в период прохождения паводка** организовать непрерывное дежурство и мониторинг обстановки на ГТС и мостах Сюмсинском и Гуртлудском прудах и обеспечить постоянную готовность оперативной бригады к ликвидации возможных аварийных ситуаций на них.

- предусмотреть, при необходимости, привлечение плавсредств имеющихся в собственности у населения.

10. Начальнику Сюмсинского ремонтно-строительного участка Селтинского дорожного управления (Соловьеву В.В. по согласованию) предложить :

- **до наступления весеннего паводка** подготовить подведомственные дороги и гидротехнические сооружения на них (трубы, мосты) к пропуску паводковых вод;

- в период паводка по согласованию с главами муниципальных образований района и руководителями хозяйств, организовать непрерывное дежурство на потенциально опасных участках и обеспечить постоянную готовность имеющихся технических средств к проведению работ по ликвидации аварийно-опасных ситуаций.

11. На основании пункта 8 части 1 статьи 51 Федерального Закона Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по предотвращению чрезвычайных ситуаций в условиях весеннего паводка рекомендовать проведение следующих мероприятий;

11.1. Главам муниципальных образований района, руководителям объектов экономики района рекомендовать активизировать работу по обеспечению готовности к паводку эпидемиологически значимых объектов водоснабжения, канализации, скотомогильников, выгребных ям, надворных и общественных туалетов, предупреждению их затопления паводковыми водами;

11.2. Взять под контроль обеспечение водопроводов достаточным количеством обеззараживающих средств;

11.3. Директору МУП ЖКХ Сюмсинское Огородникову А.Г. осуществлять контроль за соблюдением технологического режима обработки и обеззараживания питьевой воды;

11.4. На период паводка установить усиленный режим контроля качества питьевой воды с ежедневным информированием территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в п. Ува;

11.5. Обратить особое внимание на обеспечение населения водой гарантированного качества, обеспечение обеззараживания воды децентрализованных систем водоснабжения (колодцев), благоустройство территорий, ликвидацию несанкционированных свалок, особенно в водоохраных зонах;

11.6. Руководству Бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Сюмсинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» рекомендовать обеспечить планирование запаса медицинских и лекарственных средств, в том числе препаратов, необходимых для иммунизации и фагирования населения по эпидемическим показаниям на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;

11.7. Подключение затопленных источников водоснабжения в водопроводную сеть после спада паводковых вод, проводить после проведения дезинфекции и лабораторных исследований воды по согласованию с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в УР в п. Ува;

11.8. О всех случаях возникновения чрезвычайных ситуаций срочно сообщать в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в п. Ува.

12. Главному редактору Автономного учреждения «Районная газета «Знамя» (по согласованию) обеспечить информирование населения о паводковой обстановке и мерах безопасности при весеннем половодье.

УТВЕРЖДЁН
 постановлением Администрации
 муниципального образования
 «Сюмсинский район»
 от 11 февраля 2020 года № 63

СОСТАВ
 паводковой оперативной группы

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Телефон
<i>Руководитель группы</i>			
1	Батурин Александр Иванович (сот.тел 8-912-855-03-48)	Заместитель главы Администрации муниципального образования «Сюмсинский район»	2-21-52
<i>Заместители руководителя группы</i>			
2	Огородников Алексей Геннадьевич	Директор Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство «Сюмсинское»	2-11-01
3	Соловьев Владимир Викторович	Руководитель Сюмсинского ремонтно-строительного участка Селтинского дорожного управления государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики «Удмуртавтодор» (по согласованию)	2-10-36
<i>Секретарь группы</i>			
4	Чагин Роман Анатольевич	Начальник отдела по делам гражданской обороны и, чрезвычайных ситуаций Администрации муниципального образования «Сюмсинский район»	2-16-01
<i>Члены группы</i>			
6	Овсянников Михаил Сергеевич	Начальник отделения полиции «Сюмсинское» Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Увинский» (по согласованию)	2-17-52
7	Южаков Дмитрий Петрович	Начальник Пожарно- спасательной части № 39 с.	2-11-09 2-19-67

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Телефон
		Сюмси (по согласованию)	
8	Захаров Иван Анатольевич	Начальник районного узла связи с. Сюмси (по согласованию)	2-12-60
9	Деньгина Оксана Анатольевна	И.о. главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Сюмсинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (по согласованию)	2-12-38
10	Кудрявцев Александр Сергеевич	Начальник филиала АО "Газпром газораспределение Ижевск" в п. Ува Сюмсинский газовый участок (по согласованию)	2-18-87
11	Шубин А.А.	Заместитель начальника Сюмсинских районных электрических сетей Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» филиал "Удмуртэнерго" (по согласованию)	2-14-81
12	Шмыков Павел Николаевич	Руководитель Сюмсинского лесничества (по согласованию)	2-12-80 89508268524

СПРАВКА

об оперативной обстановке на территории муниципального
образования _____ по состоянию
на _____ 2020 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Един, измерения	Итого
1.	Всего ГТС с площадью пруда 5 га и более , в том числе: - безхозяйных ГТС с площадью пруда 5 га и более	шт.	
2.	Проверено ГТС с площадью пруда 5 га и более, в том числе: - безхозяйных ГТС с площадью пруда 5 га и более	шт.	
3.	Приказ (постановление) о создании паводковой комиссии (группы) в организации имеется	да/нет	
4.	План мероприятий на паводковый период в организации разработан	да/нет	
5.	Из пунктов плана мероприятий выполнено	%	
	Предполоводная сработка объёма воды проведена на прудах с площадью 5 га и более	Ед.	
7.	Проезд к сооружению имеется (расчищен)	объектов	
8.	Пазовые конструкции затворов, водосбросные тракты водосбросов и донных водоспусков очищены от ледяных образований.	объектов	
9.	Запорные устройства на донном водоспуске Всего/ в т.ч. исправных	/	
10.	Ответственный за сооружение по приказу в хозяйстве назначен (на ГТС)	чел.	
11.	График дежурства в хозяйстве на ГТС имеется	да/нет	
12.	Аварийные бригады в хозяйстве сформированы	к-во /чел	
	Строительная техника в хозяйстве закреплена за аварийной бригадой	к-во ед.	
14.	Аварийный запас строительных материалов в хозяйстве имеется (мешки, грунт, бутовый камень, ПГС, п/материал и т.д.)	да/нет	

Должность

Подпись (расшифровка)

УТВЕРЖДЁН
 постановлением Администрации
 муниципального образования
 «Сюмсинский район»
 от 11 февраля 2020 года № 63

СОСТАВ

сил и средств повышенной готовности муниципального образования
 «Сюмсинский район» для безаварийного обеспечения
 прохождения весеннего паводка в 2020 году

№ п/п	Наименование организации	Ф.И.О. руководителя	Служебный рабочий телефон	Наименование привлекаемых сил и средств		Средства связи	Срок и приведения в готовность
				л/с чел	техника (по маркам)		
1.	Сюмсинское РСУ Селтинского ДУ (по согласованию)	Соловьев В.В.	2-10-36 р. 8912764560 2	14	ЭО 33211 – 1 ед. Авт Газель-1 Авт. КамАЗ-2 ед. Тракторы 1-2 ед. Т-170Б 1-1 ед. – ДЗ-180 – 1 ед. ТО-30 1-2 ед.	Телефон	"Ч" + 0,3
2.	МУП «ЖКХ «Сюмсинское»	Огороднико в А.Г.	2-11-01 р. 8950160762 7	10	Трактор МТЗ - 1 ед. Камаз 5511-1 ед Экскав. ЭО 2626-1 ед.,	Телефон	"Ч" + 0,3
3	ООО «Жилкомснаб» (по согласованию)	Старков М.Н.	5-12-52 8950837294 2	8	Экскаватор ЭО 2126-1 ед. Газ-53-1 ед.	телефон	"Ч" + 1
4.	РУС с. Сюмси (по согласованию)	Захаров И.А.	2-12-60 р. 8912856665 2	5	УАЗ-1 ед.	Телефон	"Ч" + 0,3

5.	БУЗ УР «Сюмсинская районная больница МЗ УР» (по согласованию)	Деньгина О.А.	2-12-38 8922507434 6	20	Авто УАЗ – 2 ед.	Телефон, рация	«Ч» + 0,1
6.	ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Удмуртэнерго" ПО "Центральные электрические сети" (по согласованию)	Шубин А.А.	2-14-81	8	Авто – 3 ед. Трактор Т-150 – 1 ед.	Телефон, Рация	«Ч» + 0,2
7.	ПСЧ-39 с. Сюмси (по согласованию)	Южаков Д.П.	2-11-09	10	АЦ – 3 ед. лодка весельная – 1 ед.	Носимые радиостан ции «Эрика»	«Ч» + 0,1
8.	Управление охраны фауны с. Сюмси (по согласованию)	Бабинцев М.Э.	8904833076 9	2	УАЗ – 1 ед.	телефон	«Ч» + 2
9.	Филиал АО "Газпром газорасделени е Ижевск" в п. Ува Сюмсинский газовый участок (по согласованию)	Кудрявцев А.С.	2-18-87	3	Спец. авто – 1 ед.	телефон	«Ч» + 0,2
10	Отделение полиции «Сюмсинское»	Овсянников М.С.	8950155559 8	4	УАЗ-2 ед. Лада Гранта-1, Лада Ларгус-1	Радиостан ция	Ч+0,1

Примечание:

1. Привлекаемые рабочие должны быть сформированы в состав паводкового звена и оснащены инвентарем (багры, ломы, лопаты).

2. Возмещение расходов, возникших при ликвидации аварийно-опасных паводковых ситуаций, производится теми предприятиями и организациями, на подведомственных объектах или территориях которых произошла аварийно-опасная ситуация, а также за счет средств бюджета, в том числе районного.

Строительные материалы, глина, щебень, песок и др. в случае необходимости забираются из имеющихся в районе карьеров и резерва ДУ.